



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES – SEGEP
SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE PREÇOS – SARP

ERRATA Nº 001/2021 – SARP/SEGEP
PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2020 – SARP/MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 67106/2020 – SARP

A Pregoeira da Secretaria Adjunta de Registro de Preços comunica a retificação do Edital do Pregão em epígrafe nos seguintes termos:

- a) No item 5.1, alínea “c” do Edital.

ONDE SE LÊ:

- c) Descrição detalhada do objeto da presente licitação, em conformidade com as especificações constantes do Termo de Referência, com a indicação da unidade de fornecimento, quantidade, nome comercial do produto, fabricante, para todos os itens, se houver;

LEIA-SE:

- c) Descrição detalhada do objeto da presente licitação, em conformidade com as especificações constantes do Termo de Referência, com a indicação da unidade de fornecimento, quantidade, marca, modelo, nome comercial do produto, fabricante, para todos os itens, se houver;

C.1) Caso entenda necessário o Pregoeiro poderá solicitar a apresentação de catálogos, manuais, fichas de especificação técnica e/ou páginas extraídas da Internet, onde o produto ofertado seja claramente descrito em forma visual e/ou escrita, os quais deverão estar identificados pelo (s) licitante (s), de modo a possibilitar a avaliação dos mesmos.

- b) Item 01 do LOTE 02 (Anexo I do Termo de Referência – Especificações Técnicas).

ONDE SE LÊ:

CÂMERA IP BULLET INFRAVERMELHO 30M – SIMILAR OU SUPERIOR

Sensor de imagem: mínima 1/1.7” 12 megapixels CMOS
Pixels efetivos (H x V) 4000 x 3000
Sistema de varredura Progressivo
Obturador Eletrônico: automático / Manual
Velocidade do obturador: 1/3~1/100000s
Sensibilidade: 0,01 lux/F1.53 (Colorido, 1/3s, 30IRE)
Relação sinal-ruído: >50 dB
Tipo de lente: Varifocal motorizada com auto íris
Distância focal: 2.1 2.8 mm
Abertura máxima: F1.53
Ângulo de visão: Horizontal 105° a 35° Vertical: 77° a 26°
Controle do foco: Automático / Manual
Zoom óptico: 4x
Zoom digital: 16x
Distância máxima do infravermelho: 50 metros



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES – SEGEP
SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE PREÇOS – SARP

LEIA-SE:

CAMERA IP BULLET – (30m) – SIMILIAR OU SUPERIOR

Sistema operacional: Linux embarcado

Interface do usuário: Web

Sensor de imagem: 1/3" 3 Megapixel Progressive Scan CMOS

Obturador eletrônico: Automático e Manual: 1/3s ~ 1/100.000 s

Iluminação mínima: 0,1 lux: colorido (IR desligado); 0,01 lux: preto & branco (IR desligado); 0 lux: preto & branco (IR ligado)

Lente / Distância focal: 3.6 mm

Abertura máxima: F2.1

Controle do foco: Fixa

Ângulo de visão: H: 65° / V: 48°

Compressão de vídeo: H.264/H.264H/H.264B/MJPEG

Resolução de imagem/proporção de tela: 3 M (2.048 x 1.536)/4:3 - 1.080p (1.920 x 1.080)/16:9 - SXGA (1.280 x 1.024)/5:4 - 1.3 M (1.280 x 960)/4:3 - 720p (1.280 x 720)/16:9 - D1 (704 x 480)/22:15 - CIF (352 x 240)/22:15

Formato do vídeo: NTSC

Throughput: TCP: 32 Mbps / UDPP: 32 Mbps

Taxa de bit: H.264: 2 kbps ~ 8.192 kbps / MJPEG: 32 kbps ~ 24.576 kbps

Taxa de frames: 3 M: 1 ~ 20 FPS / 1.080p: 1 ~ 30 FPS

Interface: RJ45 (10/100BASE-T)

Protocolos e serviços suportados: TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, DHCP, ICMP, DNS, RTSP, HTTPS, Filtro IP, SIP, PPPoE, DDNS, SMTP, SSL, TLS, UPnP, Bonjour, IGMP (Multicast), IEEE 802.1X, QoS, FTP, NTP

Serviços DDNS: DDNS, No-IP, DynDNS

Distância máxima do infravermelho: 30 m.

Alimentação: 12 Vdc, PoE (802.3af)

- c) Itens 01, 02 e 03 do LOTE 03 (Anexo I do Termo de Referência – Especificações Técnicas).

ONDE SE LÊ:

Item 01

GRAVADOR DE VÍDEO DVR 8 CANAIS – SIMILAR OU SUPERIOR

Entradas e saídas de alarme configuráveis

Busca Inteligente

Gerenciamento dos HDs

Detecção de movimento

Capacidade para 2 HDs SATA

Compatível com Serviço de nome de domínio gratuito

Pentaplex real - visualização, gravação, reprodução, backup e acesso remoto

Visualização de imagens via smartphones e tablets

Entradas de vídeo BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ω: 8 canais

Saída de vídeo (monitores): 1 saída HDMI 1.3 + 1 saída VGA + 1 canal vídeo composto + 1 saída SPOT

Padrões de vídeo: PAL e NTSC

Compressão de vídeo: H.264

Resolução de saída de vídeo: 1920 x 1080 pixels (Full HD)

1280 x 1024 pixels (HD)

1280 x 720 pixels (HD)

1024 x 768 pixels (HD)



ESTADO DO MARANHÃO

**SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES – SEGEP
SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE PREÇOS – SARP**

Rede Interface: RJ45 (10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet) em acordo com o padrão IEEE802.3z

Alimentação: 12V – 5A

Item 02

GRAVADOR DE VÍDEO DVR 16 CANAIS – SIMILAR OU SUPERIOR

Entradas e saídas de alarme configuráveis

Busca Inteligente

Gerenciamento dos HDs

Detecção de movimento

Capacidade para 2 HDs SATA

Compatível com Serviço de nome de domínio gratuito

Pentaplex real - visualização, gravação, reprodução, backup e acesso remoto

Visualização de imagens via smartphones e tablets

Entradas de vídeo BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ω: 16 canais

Saída de vídeo (monitores): 1 saída HDMI 1.3 + 1 saída VGA + 1 canal vídeo composto + 1 saída SPOT

Padrões de vídeo: PAL e NTSC

Compressão de vídeo: H.264

Resolução de saída de vídeo: 1920 x 1080 pixels (Full HD)

1280 x 1024 pixels (HD)

1280 x 720 pixels (HD)

1024 x 768 pixels (HD)

Rede Interface: RJ45 (10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet) em acordo com o padrão IEEE802.3z

Alimentação: 12V – 5A

Item 03

GRAVADOR DE VÍDEO DVR 32 CANAIS – SIMILAR OU SUPERIOR

Entradas e saídas de alarme configuráveis

Busca Inteligente

Gerenciamento dos HDs

Detecção de movimento

Capacidade para 2 HDs SATA

Compatível com Serviço de nome de domínio gratuito

Pentaplex real - visualização, gravação, reprodução, backup e acesso remoto

Visualização de imagens via smartphones e tablets

Entradas de vídeo BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ω: 32 canais

Saída de vídeo (monitores): 1 saída HDMI 1.3 + 1 saída VGA + 1 canal vídeo composto + 1 saída SPOT

Padrões de vídeo: PAL e NTSC

Compressão de vídeo: H.264

Resolução de saída de vídeo: 1920 x 1080 pixels (Full HD)

1280 x 1024 pixels (HD)

1280 x 720 pixels (HD)

1024 x 768 pixels (HD)

Rede Interface: RJ45 (10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet) em acordo com o padrão IEEE802.3z

Alimentação: 12V – 5A

LEIA-SE:

Item 1:



ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES – SEGEP

SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE PREÇOS – SARP

GRAVADOR DE VÍDEO DVR 8 CANAIS – SIMILAR OU SUPERIOR

Entradas e saídas de alarme configuráveis

Busca Inteligente

Gerenciamento dos HDs

Detecção de movimento

Capacidade para 1 HDs SATA de até 12TB

Compatível com Serviço de nome de domínio gratuito

Pentaplex real - visualização, gravação, reprodução, backup e acesso remoto

Visualização de imagens via smartphones e tablets e computadores

Entradas de vídeo BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ω: 8 canais

Saída de vídeo (monitores): 1 saída HDMI 1.3 + 1 saída VGA +1 canal vídeo composto

Padrões de vídeo: PAL e NTSC

Compressão de vídeo: H.264

Resolução de saída de vídeo: 1920 x 1080 pixels (Full HD), 1280 x 1024 pixels (HD), 1280 x 720 pixels (HD), 1024 x 768 pixels (HD)

Rede Interface: RJ45 (10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet) em acordo com o padrão IEEE802.3z

Alimentação: 12V – 5A

Item 2:

GRAVADOR DE VÍDEO DVR 16 CANAIS – SIMILAR OU SUPERIOR

Entradas e saídas de alarme configuráveis

Busca Inteligente

Gerenciamento dos HDs

Detecção de movimento

Capacidade para 2 HDs SATA

Compatível com Serviço de nome de domínio gratuito

Pentaplex real - visualização, gravação, reprodução, backup e acesso remoto

Visualização de imagens via smartphones e tablets e computadores

Entradas de vídeo BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ω: 16 canais

Saída de vídeo (monitores): 1 saída HDMI 1.3 + 1 saída VGA + 1 canal vídeo composto

Padrões de vídeo: PAL e NTSC

Compressão de vídeo: H.264

Resolução de saída de vídeo: 1920 x 1080 pixels (Full HD), 1280 x 1024 pixels (HD), 1280 x 720 pixels (HD), 1024 x 768 pixels (HD)

Rede Interface: RJ45 (10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet) em acordo com o padrão IEEE802.3z

Alimentação: 12V – 5A

Item 3:

GRAVADOR DE VÍDEO DVR 32 CANAIS – SIMILAR OU SUPERIOR

Entradas e saídas de alarme configuráveis

Busca Inteligente

Gerenciamento dos HDs

Detecção de movimento

Capacidade para 2 HDs SATA

Compatível com Serviço de nome de domínio gratuito

Pentaplex real - visualização, gravação, reprodução, backup e acesso remoto

Visualização de imagens via smartphones e tablets

Entradas de vídeo BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ω: 32 canais

Saída de vídeo (monitores): 1 saída HDMI 1.3 + 1 saída VGA + 1 canal vídeo composto

Padrões de vídeo: PAL e NTSC

Compressão de vídeo: H.264



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES – SEGEP
SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE PREÇOS – SARP

Resolução de saída de vídeo: 1920 x 1080 pixels (Full HD), 1280 x 1024 pixels (HD), 1280 x 720 pixels (HD), 024 x 768 pixels (HD)

Rede Interface: RJ45 (10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet) em acordo com o padrão IEEE802.3z

Alimentação: 12V – 5A

Comunica, ainda, que a abertura das propostas e início da sessão de disputa de preços do Pregão em referência fica **MANTIDA** para o dia **26/01/2021**, às **14h00min** (horário de Brasília), através do *site* www.compras.ma.gov.br.

São Luís, 14 de janeiro de 2021.

Silany Soares Assis
Pregoeira